




Tu mejor opción...




LISTA DE REFACCIONES DESVARADORAS

MOD: S-330

FÁBRICA DE MÁQUINA Y HERRAMIENTA S.A DE C.V

 Km. 82.7 Carr. Irapuato - La Piedad. Col. Santa Ana Pacueco, Pénjamo, Gto.

 (352) 52 6 20 08 / 52 6 68 80

 famaq@prodigy.net.mx

Fecha elaboración :

viernes, 1 de enero de 2021

LISTA DE REFACCIONES DE LAS DESVARADORAS S-330

GRUPO			DESCRIPCION	MEDIDA
Código	No. Dibujo	Cantidad	CONJUNTO DESVARADORA S-330	
	1	1	Coraza de S330	
RP-619	2	1	Puente de enganche S330	
RP-641		2	Perno de enganche S-330	
TOG-19113	3	1	Tornillo de puente	3/4" x 4 1/2" s/plana
RP-580	4	1	Buje separador de puente	1 1/2" x 2 3/8"
RIMPCE-015	5	1	Caja de transmisión central / REDUCO 1 3/8" R1:1	120 HP Reduco
	6	4	Tornillo para sujetar la caja central	16 mm x 1 1/4" completos
RIMPCE-001	7	2	Caja de transmisión lateral RC-61	75 HP Omni
TOG-19113	8	8	Tornillo para sujetar cajas laterales a coraza	3/4" x 2 1/2" completos
	9	2	Soporte para guarda lateral	
TOG-08019	10	10	Tornillo para soporte de guarda lateral	5/16" x 3/4" s / tuerca.
	11	1	Soporte de guarda central	
	12	2	Tornillo para soporte de guarda central	12 mm x 3/4" s / tuerca.
TOG-16114	13	4	Tornillo para sujetar el porta llanta	5/8" x 4 1/2" comp. Doble plana
RP-363	14	2	Porta llanta p / R180	
RP-301	15	2	Horquilla de llanta p / R180	
RP-168	16	2	Eje para llanta de desvaradora de gajos	3 / 4 x 5 1 / 2 "
RIMPI-001	17	2	Llanta de gajos / Laminada con rin.	4" x 15"
RP-085	18	2	Collarín sin tuerca	1 1/2" X 1 1/4"
TOG-13064	19	2	Tornillo de collarín	1/2" x 2 1/2" s/plana
BG-45	20	2	Grasera de porta llanta	45°
		2	Llanta completa con horquilla	
RP-343	21	6	Separador p / Faldón PTR R180	PTR C11 2" x 2" x 4"
RP-342	22	6	Tubo separador p / Faldón de R180	TC40 1/2" X 2"
RP-617	23	1	Faldón móvil trasero lateral p / S330	
TOG-13075	24	12	Tornillo para sujetar faldón	1/2" x 3" completos
TOG-13032	25	18	Tornillo para sujetar lona a faldón	1/2" x 1 1/4" completos
RP-616	26	2	Faldón móvil trasero lateral p / S330	
	27	1	Guarda central	
	28	1	Guarda grande lateral	65"
RP-618	29	2	Tirante largo de S330	70"
TSNC-19	30	2	Tuerca para eje de llanta	3/4" Seguridad Std.
RP-618	31	1	Tirante corto izquierdo	50 3/8"
RP-618	32	1	Tirante corto derecho	50 3/8"
TOG-22175	33	2	Tornillo para sujetar puente	7/8" x 7" s/plana
RP-622	34	1	Varilla de faldón frontal p / S330	1/2" x 132 5/8"
ES-0532	35	1	Spirol para eje de faldón frontal	3/16" x 1 1/4"
RP-623	36	1	Cable acerado de faldón	1/4" x 3.6 mts. c / 3 perros
RP-062	37	2	Cruceta porta cuchillas solo S150, Estriado	Solera 1 / 2 x 4 "
RIMPCO-009	38	1	Toma de Fuerza B06 est-est. De 1 3/8 S330	B06 est-est a 1400 mm
RP-612	39	2	Patín móvil para S330	
TOA-11038	40	8	Tornillo para sujetar patín	7/16" x 1 1/2" c/arado s/plana
RIMPC-001	41	8	Cuchilla importada p / S150	1 / 2" x 3" x 16 "
TOG-19064	42	16	Tornillo para sujetar Cuchilla	3/4" x 2 1/2" NF
TCNF-19		16	Tuerca de castillo	3/4" NF
RP-620	43	16	Grapa para cuchilla S330	1/2" x 3" x 6"
TCH-03038	44	16	Chaveta para tornillo de cuchilla	1/8" x 1 1/2"
RIMPCE-013	45	2	Tuerca p / caja Omni RC 30 / 61 / 81 / 91 / 110	1" de Castillo UNF
TCH-0550	46	2	Chaveta para cajas de transmisión y rotor	3/16" x 2"
RP-018	47	16	Buje para cuchillas	3 / 4 x 17 / 32
RP-256	48	25	Soleras de faldón frontal (Marimba)	lámina 3/16" por 6" x 5"
RP-344	49	1	Tornillo Tensor 5/8" NC R180	Tor. 5/8" x 1 3/4" Std.
TOG-19050	50	6	Tornillo para sujetar tirantes	3/4" x 2" s/ plana
RIMPCO-002	51	2	Toma de fuerza B04 Est.-Emb. a 1200 mm S330	Hembra 2 3/4" macho 3" long.
RMP-178	52	3	Faldón de Plástico (Banda de hule y lona 6"x4 C)	6" x 1.6 m
RP-621			Rotor de disco especial (3 barrenos) p / S330	
			Rotor de cruceta completo c/cuchillas (S330)	Armado

RP-667	53	2	Protector de Reten de Caja	
RP-341	54	2	Perno de enganche Chico	
	55	2	Buje separador de Enganche	Diametro 1" x 2 13/16"
RMP-307			Cuchilla tipo "Z" B 1" Izquierda	Para rotor de plato
RMP-308			Cuchilla tipo "Z" B 1" Derecha	Para rotor de plato
			Rotor de Disco p/S330 c/u	



FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA SA DE CV

km 82.7 Carr Irapuato-La Piedad Santa Ana Pco. Mpio de Pénjamo, Gto

Teléfonos: 352 526 2008, 352 526 6868, 352 526 6880. FAX: 352 526 3792

RFC: FMH 940209 JI4

Fecha elaboración :

famaq@prodigy.net.mx

www.famaq.com.mx

www.facebook.com/famaq.mx

famaq.mx

viernes, 1 de enero de 2021

LISTA DE REFACCIONES DE LAS DESVARADORAS S330

GRUPO	DESCRIPCION	MEDIDA
CONJUNTO DESVARADORA S-330		

CONJUNTO DESVARADORA S-330

